

dynamiantalantalantal Jantonluuti



Collection Vassal-Montpellier

1046Mtp1























Année 1956

n° ... Planche ... Côté .4. A. 115.

Nombre total	19	22	24	27	...
3	.2	D.	0	.1	...
3	.2	D.	0	.1	...
4	...	27-3-56	AD D & 28		

Année	1957		S	uavia		-			
No Planche									
! !	! Nombre ! total !	.93		1	DAT	ES	!	!	
! ! ! 1	и.	1.		1	!!!	1	1		
! 2 !	1 发生	2	X		!		1 0 0	1	
3	24	2.	k	1	I	1 .	1	ţ ; * * =	i b' c
A	1 * * 1	!	12		1 * *.	I o n	!		!
8	! • • 1	• • 1			1 7 6	1	!		0 0
		T	20 9.	3.57			-	A STATE OF THE STA	

Désignation : Suavis

VASSAL Plenche 4 Côté A Nº 115 Souche 12 (3) 45

(A) BOURGEOWNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

la 3° feuille détachées sera notée.

- 39 D glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
 duveteuses 2 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de

Landier 3 mai 55 Désignation :

Quartis - 365 1 Perovano

VASSAL

Planche 4 Caté A Nº MS Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux de duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 7 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 🗇 🗕
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D armoux

14.5-56 Rouquis

No ordre

Suavis Désignation :

Planche 4 côté A Nº 115 souche 126)45

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. Offorida sillon

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

2 4 MAI 1955 Truel

Nº ordre

Luaris = 365 Pironano.

Désignation:

VASSAL Planche H côté A Nº 115 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 hlanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 h pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à dont ur uni 7 anguleux 8 cételé 🕣
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Tiret 17.6-52

Nº ordre

Designation: Suams

VASSAL Planche 4 côté A Nº 115 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. rouge clair à le luse
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

=8 JUM 1955

No ordre

Désignation

Suavis

VASSAL planche 4 côté 4 Nº 115 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 araneeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 ·

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Landier 20-7-55

Nº ordre

Suavis

Désignation

VASSAL planche 4 côté A NoH Souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3.

 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 21- court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bones 57

Nº d'ordre

Suavio Désignation

planche 4 côté A Nº 3(8 souche 1 2 (3) 4 5

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 rouge 4 - noir 5.

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) irrégulière 2.

- Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1)- non persistant 2.

- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- à jus incolore (1)- coloré 2.

/- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

- à pédicelle de couleur : verte 1 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2)

Rougerel

Dénomination côté Rang 1.1.5.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment 11 : grêle (1), fort (2). : ramifié (, peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 11 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4). Barrick 4-1-56

```
Nº d'ordre: . 1046.00 . . . Désignation: 365.Piz . . Suavis
8 - Angle des nervures . . . 1 - (2 - (3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2)-(3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - () - 2 -(3)
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1)-(2)- 3.
                  : 4)- 5
             Forme
                                Truel
             Médiane/Base: 6 - 7 -8
```